

num. d'ordine	CODICE PREZZO	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	PREZZO UNITARIO OFFERTO (euro)	
								in cifre	in lettere
1	02.010	Spicconatura di intonaco			mq	56,78	-		
2	03.003.1	Massetto in cls rck 150 per passaggio impianti sp. 8 cm			mq	87,04	-		
3	05.201	Canale di gronda sv. 500 mm			ml	28,20	-		
4	07.001	Barriera al vapore			mq	278,96	-		
5	07.014	Pannello coibente sp 50+50 mm			mq	278,96	-		
6	0,3625	Guaina di impermeabilizzazione mm 4			mq	278,96	-		
7	08.011	Intonaco per interni - nuovo			mq	93,37	-		
8	08.012	Intonaco per esterni - nuovo			mq	174,92	-		
9	10.050	Pavimento in listoncini di legno (parquet)			mq	88,84	-		
10	12.500	Smontaggio e successivo rimontaggio scala torre scenica			a corpo	1,00	-		
11	12.510	Smontaggio e successivo rimontaggio pavimentazione palcoscenico			mq	210,00	-		
12	12.600	Rifacimento arco boccascena - parte strutturale			a corpo	1,00	-		
13	12.601	Rifacimento arco armonico			a corpo	1,00	-		
14	12.700	Opere provvisorie di protezione			a corpo	1,00	-		
15	12.709	Ponteggio di servizio interno posto nella zona platea			a corpo	1,00	-		
16	12.710	Realizzazione di nuova struttura lignea di sostegno del plafone			a corpo	1,00	-		
17	12.800	Restauro del plafone			a corpo	1,00	-		
18	13.100.1	Tinteggiature esterne a calce su intonaco nuovo			mq	220,19	-		
19	211.05.001.011	VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola sem ... hi permanenti: - con cupolini h 45 cm più soletta sp. 5 cm			mq	120,00	-		
20	218.02.008.002	Sottofondo o massetto in conglomerato cementizio cellular ... dosato con cemento R 42,5 a 350 kg additivato con antigelo			mc	37,80	-		
21	223.04.001.004	Manto in laterizio costituito da tegole commerciali ...: con embrici e coppi			mq	252,00	-		

IL CONCORRENTE

22	228.01.003.002	IMPERMEABILIZZAZIONE con membrana polimero-plastomerico a ... ofondo con primer a solvente. - con membrana spessore 4mm.			mq	252,00	-		
23	228.03.003.003	Isolamento con lastre di poliuretano espanso, con densità ... e con carton-feltro bitumato. - con lastre spessore mm. 40			mq	252,00	-		
24	303.01.003.001	SCAVO per la formazione di cassonetti per vespai all'inte ... - eseguiti con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore			m3	180,00	-		
25	303.02.001.002	Scavo a sezione ristretta obbligata per fondazioni, allac ... m. eseguito con mezzi manuali e ausilio di mini escavatore			mc	336,00	-		
26	304.01.001.002	Demolizione andante di muratura con malta idraulica in pi ... toni pieni o mista, spessore minimo due teste. Fuori terra			mc	56,00	-		
27	304.04.001.001	TAGLIO a FORZA di APERTURE a sezione obbligata a qualsiasi ... 0:- in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore			mc	5,60	-		
28	304.10.006.001	RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO (grossa orditura) poste a q ... sezionamento sul posto: per qualsiasi sezione e lunghezza			mc	15,66	-		
29	304.10.007.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, co ... sezionamento sul posto: per qualsiasi sezione e lunghezza			kg	28.416,00	-		
30	305.01.001.003	Carico, trasporto e scarico di materiali di risulta alle ... con mezzi meccanici su autocarro di portata fino a mc 3,50			mc	577,60	-		
31	305.01.003.001	Sovrapprezzo al carico, trasporto e scarico di materiali ... o per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 7 km;			mc	1.732,80	-		
32	307.01.001.002	Conglomerato cementizio a resistenza, composti e confezio ... armati o debolmente armati, senza sollevamento con Rck 15			mc	33,00	-		
33	307.01.002.003	Conglomerato cementizio a resistenza, composti e confezio ... e, - per plinti, fondazioni, platee e similari con Rck 30			mc	78,75	-		

IL CONCORRENTE

34	307.01.003.003	Conglomerato cementizio a resistenza, composti e confezio ... re a cm, 12, muri di sostegno, muretti e simili con Rck 30			mc	226,80	-		
35	307.07.001.001	Casseforme in legno per getti di calcestruzzo a profilo r ... tellature e sostegno: - per plinti, travi rovesce, cordoli			mq	1.883,00	-		
36	307.10.002.004	Acciaio ad aderenza migliorata , per armature di struttur ... commerciale: - Fe B 44 k controllato [B450C (Ø=6-40 mm)]			kg	42.070,00	-		
37	308.02.007.001	CONSOLIDAMENTO DI MURATURA mediante formazione di parete ... on cls Rck 30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d.6 mm			mq	896,00	-		
38	313.02.002.001	Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dfimensioni ... reso ammorsature e rinalzi.... Con malta di calce idraulica			mc	89,20	-		
39	316.04.002.001	CORRENTI IN ABETE a spigolo vivo, per strutture orizzont ... : per sezioni da 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6,00			mc	1,26	-		
40	323.02.004.01	Scempiato per gronda, escluso: seggiola, mensola, sottome ... cotto dell'Impruneta, fatte e trafilate a macchina, grezze			mq	252,00	-		
41	L. A.3.03.6.a	Compenso alla discariche autorizzate o impianti di ricicl ... rimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni			mc	577,60	-		
42	NP_112-ST.01	Trattamento travi in ferro da riposizionarsi nella nuova ... a (pulitura, sabbiatura, stesa di vernice a base di zinco)			kg	28.416,00	-		
43	NP_112-ST.02	Accurata pulizia dell'estradosso degli elementi lignei p ... ogenizzazione degli elementi lignei e successivo flatting.			mq	62,10	-		

IL CONCORRENTE

	TOTALE euro	€ -		
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>			
	Pari a Ribasso del			
	<i>(ribasso in lettere)</i>			
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Data,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IL CONCORRENTE (timbro e firma)</td> </tr> </table>	Data,	IL CONCORRENTE (timbro e firma)		
Data,				
IL CONCORRENTE (timbro e firma)				

IL CONCORRENTE

€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

IL CONCORRENTE

€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

IL CONCORRENTE
